

PANGEA COSMO\_ITALICA

[WWW.SALIS.IT](http://WWW.SALIS.IT)

# PROTEKTA PLUS®

LA PROTEZIONE BELLA COME UN OLIO, RESISTENTE COME UNA VERNICE



PROTEKTA PLUS® È UN MARCHIO REGISTRATO, APPLICATO A TUTTI I PRODOTTI DELLE COLLEZIONI PANGEA, DISCORDIA E TIMELESS

È BELLA COME UN OLIO NATURALE

RESISTE COME UNA VERNICE

È ESENTE DA SOLVENTI

È ANTIBATTERICA

È FACILE DA PULIRE

RESISTE ALLE MACCHIE

RESISTE AL FUOCO

**BELLA**

**RESISTENTE**

**ECO**

**IGIENIZZANTE**

**PRATICA**

**ANTIMACCHIA**

**ANTIFIAMMA**



## COSMO/ ITALICA

### LA CLASSE DELLA SPINA ITALIANA

Cosmo\_Italica | La rivisitazione di un classico senza tempo questa volta avviene attraverso l'esplorazione di nuovi segni progettuali, ma anche grazie all'utilizzo di *colori della memoria* resi contemporanei da sfumature "greige" e lavorazioni che ne esaltano la forte natura materica, esasperata di tanto in tanto da leggeri colpi di pialla alternati ad altri più forti e decisi, oppure dal recupero di nodi e spaccature che ne evidenziano la natura sofferta.

La posa a spina oggi è uno degli schemi di posa più utilizzato: attraverso Cosmo\_Italica abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra Terra, alla sua tradizione, alle sue origini. Si perchè la spina di pesce è chiamata anche "all'italiana" proprio per rendere omaggio al paese che ha originato uno schema progettuale mai tramontato.

Ad impreziosire il manufatto c'è la finitura, Protekta Plus®, grande fiore all'occhiello tecnologico in casa Salis: una protezione high performance che protegge la struttura lignea ma che all'aspetto richiama i vecchi trattamenti a cera di un tempo.





COSMO\_ITALICA/ RENA




COSMO\_ITALICA/ CRETA





COSMO\_ITALICA/ TERRA



COSMO\_ITALICA/ LAVA





COSMO\_ITALICA/ FANGO



COSMO\_ITALICA/ PETRA



## COLLEZIONE PANGEA\_COSMO/ ITALICA

Costruzione:	Elementi a tre strati controbilanciati in essenza nobile di Rovere
Lamella nobile nominale*:	3 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 70 mm Lunghezza: 58-60 mm Spessore: 12 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Leggeri colpi di pialla irregolari realizzati a mano
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno**:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stucature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	Protekta Plus®/ Innovativa finitura designed by Salis, silk touch system, antibatterica e antimacchia
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di detergente neutro “Deter Wood”
Manutenzione straordinaria:	Rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

## KOSMOS/ ORDINE



N.B: PANGEA\_ITALICA È STATA PROGETTATA PER LA POSA IN OPERA A "SPINA ITALIANA".  
OGNI SINGOLO PACCO INFATTI CONTIENE O ELEMENTI DESTRI O ELEMENTI SINISTRI.

\*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.  
\*\*: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda prodotto presente all'interno del sito [salis.it/schede-prodotto](http://salis.it/schede-prodotto)



Salis\_Texture|Natural Surfaces

Location/ Factory/ Showroom

Via Del Pino, 107  
06134 Ponte Pattoli  
- Perugia - Italy  
Tel. +39 075 594881  
Fax +39 075 694150

[info@salis.it](mailto:info@salis.it)  
[www.salis.it](http://www.salis.it)