


PRÊT-À-PORTER 2.0



LANA XL



RASO XL




LANA SPINA



TELA XL



VELO XL



LANA ITA

PRÊT-À-PORTER 2.0

LANA/ SPINA



XL



L



15,8 cm

19 cm

LANA/ ITA



RASO



TELA



IUTA



VELO



LANA



LANA ITA



LANA SPINA

PRÊT-À-PORTER 2.0

PRÊT-À-PORTER 2.0

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI			SELEZIONE	MQ X PACCO
	LARGH. CM	LUNGH. CM	SPESS. CM		
L / TUTTI I COLORI	15,8	122	1,0	COUNTRY	1,73 MQ
XL / TUTTI I COLORI	19	90/190	1,4	COUNTRY	2,89 MQ
SPINA / LANA	9	61	1,4	COUNTRY	1,76 MQ
ITA / LANA	9	60	1,0	MIX	1,30 MQ

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	3 mm di Rovere Europeo
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Spazzolatura lieve
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno**:	COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature MIX_Possibile presenza di occhi di pernice e di nodi fino a 1,5 cm di diametro stuccati di colore nero, fibratura mista fiammata/rigata
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	VERNICE_ Protezione inassorbente Easy Clean System
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Passaggio di straccio ben strizzato con detergente neutro "Deter Wood"
Manutenzione straordinaria:	Stesura di rigenerante "Re_vita"
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.


***: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di richiedere la scheda prodotto consultando la pagina del sito salis.it/schede-prodotto

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10/ 14 mm


Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Prêt-à-Porter 2.0.



TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 80/ 110 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10/ 14 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Prêt-à-Porter 2.0.



BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa nelle varie finiture della collezione Prêt-à-Porter 2.0. Il battiscopa in coordinato della collezione Prêt-à-Porter 2.0 è finito interamente a mano. Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità differenti rispetto al pavimento, non ci sarà mai l'esatta corrispondenza tra i due. Inoltre non presenterà nodi.



MANUTENZIONE

NOME PRODOTTO	CARATTERISTICHE
KIT WOOD	PULIZIA PARQUET