

FUSION

FUSION

VINTAGE_
IL LEGNO
VISSUTO



TESORI D'ORIENTE_DRAGONE



TESORI D'ORIENTE_MUSCHIO



TESORI D'ORIENTE_LOTO



TESORI D'ORIENTE_AMBRA



15,8 CM

190 CM



19 CM

190 CM

PRETTY WOOD



MUSCHIO



LOTO



ZENZERO



AMBRA



DRAGONE

TESORI D'ORIENTE



AIRONE



MUSCHIO



LOTO



ZENZERO



AMBRA



DRAGONE

FUSION_TESORI D'ORIENTE

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI			SELEZIONE	MQ X PACCO
	LARGH. CM	LUNGH. CM	SPESS. CM		
AIRONE	19	MISTE DA 90 A 190	1,5	COUNTRY	2,89 MQ
MUSCHIO, LOTO, ZENZERO	19	MISTE DA 90 A 190	1,5	COUNTRY	2,89 MQ
AMBRA, DRAGONE					

FUSION_PRETTY WOOD

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI			SELEZIONE	MQ X PACCO
	LARGH. CM	LUNGH. CM	SPESS. CM		
MUSCHIO, LOTO, ZENZERO	15,8	MISTE DA 90 A 190	1,2	COUNTRY	3,00 MQ
AMBRA, DRAGONE					

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifoglia o conifera
Lamella nobile nominale*:	3,5 mm di Rovere Europeo (Tesori d'Oriente) 3,0 mm di Rovere Europeo (Pretty Wood)
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Spazzolatura lieve (profonda in "Airone"), Piallatura con "Nodo ad Isola"
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Tesori d'Oriente: Idoneo Pretty Wood: Idoneo solo se posato con colla
Selezione del legno:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO_ Pigmenti colorati + Olio di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re_vita"
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE
Dopo la posa in opera:	Viste le profonde lavorazioni sulla superficie lignea, si raccomanda di applicare Re_vita dopo avere effettuato la corretta messa in opera Resa: 1 confezione da 1 L / circa 70/90 mq di pavimento

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.


N.B: TESORI D'ORIENTE E PRETTY WOOD NON SONO ESATTAMENTE CORRISPONDENTI NELLA PATTERN E NEL TONO DI COLORE.

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 12/ 15 mm


Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Fusion.



TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 80/ 110 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 12/ 15 mm


Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Fusion.



BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa nelle varie finiture della collezione Fusion. Il battiscopa in coordinato della collezione Fusion è finito interamente a mano. Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità differenti rispetto al pavimento, non ci sarà mai l'esatta corrispondenza tra i due. Inoltre non presenterà nodi né piallature. Sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.



MANUTENZIONE

NOME PRODOTTO	CARATTERISTICHE
---------------	-----------------

KIT OIL RE_VITA	PULIZIA PARQUET PROTEZIONE E RIGENERANTE PER PARQUET
--------------------	---